

XML para Autorevisión de Ejercicios

Formación en Generación de Informes Nivel
Avanzado OBI Alcor GRD

07/07/2022



Sigesa | info@sigesa.com | www.sigesa.com

Índice

1.	Ejercicio 1	2
2.	Ejercicio 2:.....	5
3.	Ejercicio 3:.....	8
4.	Ejercicio 4:.....	11
5.	Ejercicio 5:.....	15
6.	Ejercicio 6:.....	20
7.	Ejercicio 7:.....	25
8.	Ejercicio 8:.....	32

1. Ejercicio 1

```

<saw:report xmlns:saw="com.siebel.analytics.web/report/v1.1"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlVersion="201201160"
xmlns:sawx="com.siebel.analytics.web/expression/v1.1">
  <saw:criteria xsi:type="saw:simpleCriteria" subjectArea="&quot;ALCOR&quot;"
withinHierarchy="true">
    <saw:columns>
      <saw:column xsi:type="saw:regularColumn" columnID="cb955494c4e0e6cb4">
        <saw:columnFormula>
          <sawx:expr
xsi:type="sawx:sqlExpression">"DATE"."TRIMESTRE_DES"</sawx:expr></saw:columnFormul
a>
          <saw:tableHeading>
            <saw:caption fmt="text">
              <saw:text>Fechas Egreso</saw:text></saw:caption></saw:tableHeading>
            <saw:columnHeading>
              <saw:caption fmt="text">
                <saw:text>Trimestre año
egreso</saw:text></saw:caption></saw:columnHeading></saw:column>
            <saw:column xsi:type="saw:regularColumn" columnID="cc2e22619a5635207">
              <saw:columnFormula>
                <sawx:expr
xsi:type="sawx:sqlExpression">"EpisodeFact"."N_RECORDS"</sawx:expr></saw:columnForm
ula>
                <saw:tableHeading>
                  <saw:caption fmt="text">
                    <saw:text>Variables Episodio</saw:text></saw:caption></saw:tableHeading>
                  <saw:columnHeading>
                    <saw:caption fmt="text">
                      <saw:text>Egresos Baypass
coronario</saw:text></saw:caption></saw:columnHeading></saw:column>
                  <saw:column xsi:type="saw:regularColumn" columnID="c245744de79e3e9c6">
                    <saw:columnFormula>
                      <sawx:expr
xsi:type="sawx:sqlExpression">"EpisodeFact"."N_LOSAVG"</sawx:expr></saw:columnFormul
a></saw:column>
                    <saw:column xsi:type="saw:regularColumn" columnID="c2ad31fb4fb517c4a">
                      <saw:columnFormula>
                        <sawx:expr
xsi:type="sawx:sqlExpression">"EpisodeFact"."N_LOSMAX"</sawx:expr></saw:columnFormul
a></saw:column>
                    <saw:column xsi:type="saw:regularColumn" columnID="cfa9955ffb01a1d72">
                      <saw:columnFormula>

```

```

        <sawx:expr
xsi:type="sawx:sqlExpression">"GroupIR_Fact"."IR_Peso_SinInex_AVG"</sawx:expr></saw:columnFormula></saw:column>
        <saw:column xsi:type="saw:regularColumn" columnID="c84b6ec3ae13de48c">
        <saw:columnFormula>
        <sawx:expr
xsi:type="sawx:sqlExpression">"EpisodeFact"."N_RECOREXIT"</sawx:expr></saw:columnFormula></saw:column></saw:columns>
    <saw:filter>
        <sawx:expr xsi:type="sawx:logical" op="and">
            <sawx:expr xsi:type="sawx:list" op="in">
                <sawx:expr xsi:type="sawx:sqlExpression">"DATE"."Year"</sawx:expr>
                <sawx:expr xsi:type="xsd:decimal">2020</sawx:expr>
                <sawx:expr xsi:type="xsd:decimal">2021</sawx:expr></sawx:expr>
            <sawx:expr xsi:type="sawx:comparison" op="equal">
                <sawx:expr xsi:type="sawx:sqlExpression">"ACTIVITY
TYPES"."Activ_Type"</sawx:expr>
                <sawx:expr xsi:type="xsd:string">Hospitalización</sawx:expr></sawx:expr>
            <sawx:expr xsi:type="sawx:comparison" op="greater">
                <sawx:expr
xsi:type="sawx:sqlExpression">"PatientsDim"."Pat_Age_Year"</sawx:expr>
                <sawx:expr xsi:type="xsd:decimal">55</sawx:expr></sawx:expr>
            <sawx:expr xsi:type="sawx:list" op="containsAny">
                <sawx:expr
xsi:type="sawx:sqlExpression">"SearchCodes"."SrCod_ProcAll"</sawx:expr>
                <sawx:expr xsi:type="xsd:string">[36</sawx:expr></sawx:expr>
            <sawx:expr xsi:type="sawx:list" op="notContains">
                <sawx:expr
xsi:type="sawx:sqlExpression">"SearchCodes"."SrCod_DX_All"</sawx:expr>
                <sawx:expr xsi:type="xsd:string">[C</sawx:expr>
            <sawx:expr
xsi:type="xsd:string">[D</sawx:expr></sawx:expr></sawx:expr></saw:filter></saw:criteria>
    <saw:views currentView="0">
        <saw:view xsi:type="saw:compoundView" name="compoundView!1">
            <saw:cvTable>
                <saw:cvRow>
                    <saw:cvCell viewName="titleView!1"/></saw:cvRow>
                <saw:cvRow>
                    <saw:cvCell viewName="tableView!1"/></saw:cvRow>
                <saw:cvRow>
                    <saw:cvCell viewName="filtersView!1"/></saw:cvRow></saw:cvTable></saw:view>
        <saw:view xsi:type="saw:titleView" name="titleView!1"/>
        <saw:view xsi:type="saw:tableView" name="tableView!1" scrollingEnabled="false"
repeat="false">
            <saw:edges>

```

```

<saw:edge axis="page" showColumnHeader="true"/>
<saw:edge axis="section"/>
<saw:edge axis="row" showColumnHeader="true">
  <saw:edgeLayers>
    <saw:edgeLayer type="column" columnID="cb955494c4e0e6cb4"/>
    <saw:edgeLayer type="column" columnID="cc2e22619a5635207"/>
    <saw:edgeLayer type="column" columnID="c245744de79e3e9c6"/>
    <saw:edgeLayer type="column" columnID="c2ad31fb4fb517c4a"/>
    <saw:edgeLayer type="column" columnID="cfa9955ffb01a1d72"/>
    <saw:edgeLayer type="column"
columnID="c84b6ec3ae13de48c"/></saw:edgeLayers></saw:edge>
    <saw:edge axis="column" showColumnHeader="rollover"/></saw:edges></saw:view>
<saw:view xsi:type="saw:filtersView" name="filtersView!1"/></saw:views></saw:report>

```

2. Ejercicio 2:

```

<saw:report xmlns:saw="com.siebel.analytics.web/report/v1.1"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlVersion="201201160"
xmlns:sawx="com.siebel.analytics.web/expression/v1.1">
  <saw:criteria xsi:type="saw:simpleCriteria" subjectArea="&quot;ALCOR&quot;"
withinHierarchy="true">
    <saw:columns>
      <saw:column xsi:type="saw:regularColumn" columnID="cb955494c4e0e6cb4">
        <saw:columnFormula>
          <sawx:expr
xsi:type="sawx:sqlExpression">"DischargeDim"."ESPECI"</sawx:expr></saw:columnFormula>
</saw:column>
          <saw:column xsi:type="saw:regularColumn" columnID="c739d6013bc98a4c1">
            <saw:columnFormula>
              <sawx:expr
xsi:type="sawx:sqlExpression">"DATE"."DateT"</sawx:expr></saw:columnFormula></saw:column>
            <saw:column xsi:type="saw:regularColumn" columnID="cc2e22619a5635207">
              <saw:columnFormula>
                <sawx:expr
xsi:type="sawx:sqlExpression">"EpisodeFact"."N_RECORDS"</sawx:expr></saw:columnFormula>
            </saw:column>
            <saw:tableHeading>
              <saw:caption fmt="text">
                <saw:text>Variables Episodio</saw:text></saw:caption></saw:tableHeading>
              <saw:columnHeading>
                <saw:caption fmt="text">
                  <saw:text>Egresos</saw:text></saw:caption></saw:columnHeading></saw:column>
                <saw:column xsi:type="saw:regularColumn" columnID="c245744de79e3e9c6">
                  <saw:columnFormula>
                    <sawx:expr
xsi:type="sawx:sqlExpression">"EpisodeFact"."N_LOSAVG"</sawx:expr></saw:columnFormula>
                  </saw:column>
                <saw:column xsi:type="saw:regularColumn" columnID="cca863e5bcafefdd9">
                  <saw:columnFormula>
                    <sawx:expr xsi:type="sawx:sqlExpression">FILTER("EpisodeFact"."N_LOSAVG"
USING ("EpisodeFact"."N_ESTANTRABAJO" &gt; 0))</sawx:expr></saw:columnFormula>
                  <saw:tableHeading>
                    <saw:caption fmt="text">
                      <saw:text>Variables Episodio</saw:text></saw:caption></saw:tableHeading>
                    <saw:columnHeading>
                      <saw:caption fmt="text">

```

```

        <saw:text>Estancia Media (excluye
estan=0)</saw:text></saw:caption></saw:columnHeading></saw:column>
    <saw:column xsi:type="saw:regularColumn" columnID="c47a1c22d33375181">
        <saw:columnFormula>
            <sawx:expr xsi:type="sawx:sqlExpression">FILTER("EpisodeFact"."N_LOSAVG"
USING ("EpisodeFact"."N_ESTANTRABAJO" &gt; 1))</sawx:expr></saw:columnFormula>
        <saw:tableHeading>
            <saw:caption fmt="text">
                <saw:text>Variables Episodio</saw:text></saw:caption></saw:tableHeading>
        <saw:columnHeading>
            <saw:caption fmt="text">
                <saw:text>Estancia Media (excluye
estan&lt;=1)</saw:text></saw:caption></saw:columnHeading></saw:column>
    <saw:column xsi:type="saw:regularColumn" columnID="cf6e8f9ff70d041f4">
        <saw:columnFormula>
            <sawx:expr xsi:type="sawx:sqlExpression">FILTER("EpisodeFact"."N_LOSAVG"
USING ("EpisodeFact"."N_ESTANTRABAJO" &gt; 2))</sawx:expr></saw:columnFormula>
        <saw:tableHeading>
            <saw:caption fmt="text">
                <saw:text>Variables Episodio</saw:text></saw:caption></saw:tableHeading>
        <saw:columnHeading>
            <saw:caption fmt="text">
                <saw:text>Estancia Media (excluye
estan&lt;=2)</saw:text></saw:caption></saw:columnHeading></saw:column></saw:columns>
    <saw:filter>
        <sawx:expr xsi:type="sawx:logical" op="and">
            <sawx:expr xsi:type="sawx:comparison" op="equal">
                <sawx:expr xsi:type="sawx:sqlExpression">"DATE"."Year"</sawx:expr>
                <sawx:expr xsi:type="xsd:decimal">2021</sawx:expr></sawx:expr>
            <sawx:expr xsi:type="sawx:comparison" op="equal">
                <sawx:expr xsi:type="sawx:sqlExpression">"ACTIVITY
TYPES"."Activ_Type"</sawx:expr>
            <sawx:expr
xsi:type="xsd:string">Hospitalización</sawx:expr></sawx:expr></sawx:expr></saw:filter></saw:
criteria>
    <saw:views currentView="0">
        <saw:view xsi:type="saw:compoundView" name="compoundView!1">
            <saw:cvTable>
                <saw:cvRow>
                    <saw:cvCell viewName="titleView!1"/></saw:cvRow>
                <saw:cvRow>
                    <saw:cvCell viewName="tableView!1"/></saw:cvRow>
                <saw:cvRow>
                    <saw:cvCell viewName="filtersView!1"/></saw:cvRow></saw:cvTable></saw:view>

```

```

<saw:view xsi:type="saw:titleView" name="titleView!1"/>
<saw:view xsi:type="saw:tableView" name="tableView!1" scrollingEnabled="false"
repeat="false">
  <saw:edges>
    <saw:edge axis="page" showColumnHeader="true"/>
    <saw:edge axis="section"/>
    <saw:edge axis="row" showColumnHeader="true">
      <saw:edgeLayers>
        <saw:edgeLayer type="column" columnID="cb955494c4e0e6cb4">
          <saw:levels>
            <saw:level>
              <saw:displaySubTotal id="st_cb955494c4e0e6cb4"
subTotalPosition="after"/></saw:level></saw:levels></saw:edgeLayer>
          <saw:edgeLayer type="column" columnID="c739d6013bc98a4c1"/>
          <saw:edgeLayer type="column" columnID="cc2e22619a5635207"/>
          <saw:edgeLayer type="column" columnID="c245744de79e3e9c6"/>
          <saw:edgeLayer type="column" columnID="cca863e5bcafefdd9"/>
          <saw:edgeLayer type="column" columnID="c47a1c22d33375181"/>
          <saw:edgeLayer type="column"
columnID="cf6e8f9ff70d041f4"/></saw:edgeLayers></saw:edge>
        <saw:edge axis="column" showColumnHeader="rollover"/></saw:edges></saw:view>
<saw:view xsi:type="saw:filtersView" name="filtersView!1"/></saw:views></saw:report>

```


3. Ejercicio 3:

```

<saw:report xmlns:saw="com.siebel.analytics.web/report/v1.1"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlVersion="201201160"
xmlns:sawx="com.siebel.analytics.web/expression/v1.1">
  <saw:criteria xsi:type="saw:simpleCriteria" subjectArea="&quot;ALCOR&quot;"
withinHierarchy="true">
    <saw:columns>
      <saw:column xsi:type="saw:regularColumn" columnID="ccfe6129a3bb4593a">
        <saw:columnFormula>
          <sawx:expr
xsi:type="sawx:sqlExpression">"InterdepartTransfers_Dim"."Serv"</sawx:expr></saw:columnFo
rmula></saw:column>
          <saw:column xsi:type="saw:regularColumn" columnID="c688ba637fd75b4c8">
            <saw:columnFormula>
              <sawx:expr
xsi:type="sawx:sqlExpression">"InterdepartTransfers_Dim"."ServDescrip"</sawx:expr></saw:co
lumnFormula></saw:column>
              <saw:column xsi:type="saw:regularColumn" columnID="cd47b21c50daf921a">
                <saw:columnFormula>
                  <sawx:expr
xsi:type="sawx:sqlExpression">"PatientsDim"."Pat_Age_Group6"</sawx:expr></saw:columnFor
mula></saw:column>
                  <saw:column xsi:type="saw:regularColumn" columnID="c51c633d8dd0a1e74">
                    <saw:columnFormula>
                      <sawx:expr
xsi:type="sawx:sqlExpression">"InterdepartTransfers_Fact"."N_Transf"</sawx:expr></saw:colu
mnFormula></saw:column>
                      <saw:column xsi:type="saw:regularColumn" columnID="c4bf410ff4ebc8e39">
                        <saw:columnFormula>
                          <sawx:expr
xsi:type="sawx:sqlExpression">"InterdepartTransfers_Fact"."SUM_Episod_Dist"</sawx:expr></
saw:columnFormula></saw:column>
                          <saw:column xsi:type="saw:regularColumn" columnID="cae31e67c473c3740">
                            <saw:columnFormula>
                              <sawx:expr
xsi:type="sawx:sqlExpression">"InterdepartTransfers_Fact"."AVG_Estan_Episod_Dist"</sawx:e
xpr></saw:columnFormula></saw:column>
                              <saw:column xsi:type="saw:regularColumn" columnID="c97377bf5af11c574">
                                <saw:columnFormula>
                                  <sawx:expr
xsi:type="sawx:sqlExpression">"InterdepartTransfers_Fact"."AVG_IR_PesoPromedio_SinInex_
EpisodDist"</sawx:expr></saw:columnFormula></saw:column></saw:columns>
                                <saw:filter>
                                  <sawx:expr xsi:type="sawx:logical" op="and">
                                    <sawx:expr xsi:type="sawx:comparison" op="equal">

```

```

        <sawx:expr xsi:type="sawx:sqlExpression">"DATE"."Year"</sawx:expr>
        <sawx:expr xsi:type="xsd:decimal">2021</sawx:expr></sawx:expr>
        <sawx:expr xsi:type="sawx:comparison" op="equal">
        <sawx:expr xsi:type="sawx:sqlExpression">"ACTIVITY
TYPES"."Activ_Type"</sawx:expr>
        <sawx:expr xsi:type="xsd:string">Hospitalización</sawx:expr></sawx:expr>
        <sawx:expr xsi:type="sawx:list" op="in">
        <sawx:expr
xsi:type="sawx:sqlExpression">"InterdepartTransfers_Dim"."Serv"</sawx:expr>
        <sawx:expr xsi:type="xsd:string">20-310</sawx:expr>
        <sawx:expr xsi:type="xsd:string">20-311</sawx:expr>
        <sawx:expr xsi:type="xsd:string">20-312</sawx:expr>
        <sawx:expr xsi:type="xsd:string">20-313</sawx:expr>
        <sawx:expr xsi:type="xsd:string">20-331</sawx:expr>
        <sawx:expr xsi:type="xsd:string">20-332</sawx:expr>
        <sawx:expr xsi:type="xsd:string">20-
343</sawx:expr></sawx:expr></sawx:expr></saw:filter></saw:criteria>
        <saw:views currentView="0">
        <saw:view xsi:type="saw:compoundView" name="compoundView!1">
        <saw:cvTable>
        <saw:cvRow>
        <saw:cvCell viewName="titleView!1"/></saw:cvRow>
        <saw:cvRow>
        <saw:cvCell viewName="tableView!1"/></saw:cvRow>
        <saw:cvRow>
        <saw:cvCell viewName="filtersView!1"/></saw:cvRow></saw:cvTable></saw:view>
        <saw:view xsi:type="saw:titleView" name="titleView!1"/>
        <saw:view xsi:type="saw:tableView" name="tableView!1" scrollingEnabled="false"
repeat="false">
        <saw:edges>
        <saw:edge axis="page" showColumnHeader="true"/>
        <saw:edge axis="section"/>
        <saw:edge axis="row" showColumnHeader="true">
        <saw:edgeLayers>
        <saw:edgeLayer type="column" columnID="ccfe6129a3bb4593a"/>
        <saw:edgeLayer type="column" columnID="c688ba637fd75b4c8"/>
        <saw:edgeLayer type="column" columnID="cd47b21c50daf921a"/>
        <saw:edgeLayer type="column" columnID="c51c633d8dd0a1e74"/>
        <saw:edgeLayer type="column" columnID="c4bf410ff4ebc8e39"/>
        <saw:edgeLayer type="column" columnID="c97377bf5af11c574"/>
        <saw:edgeLayer type="column"
columnID="cae31e67c473c3740"/></saw:edgeLayers></saw:edge>
        <saw:edge axis="column" showColumnHeader="rollover"/></saw:edges></saw:view>

```

```
<saw:view xsi:type="saw:filtersView" name="filtersView!1"/></saw:views></saw:report>
```

4. Ejercicio 4:

```

<saw:report xmlns:saw="com.siebel.analytics.web/report/v1.1"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlVersion="201201160"
xmlns:sawx="com.siebel.analytics.web/expression/v1.1">
  <saw:criteria xsi:type="saw:simpleCriteria" subjectArea="&quot;ALCOR&quot;"
withinHierarchy="true">
    <saw:columns>
      <saw:column xsi:type="saw:regularColumn" columnID="cb955494c4e0e6cb4">
        <saw:columnFormula>
          <sawx:expr
xsi:type="sawx:sqlExpression">"DischargeDim"."ESPECI"</sawx:expr></saw:columnFormula>
</saw:column>
          <saw:column xsi:type="saw:regularColumn" columnID="c5222ff06168c0e0e">
            <saw:columnFormula>
              <sawx:expr
xsi:type="sawx:sqlExpression">"DATE"."Year"</sawx:expr></saw:columnFormula>
            <saw:tableHeading>
              <saw:caption fmt="text">
                <saw:text>Fechas Egreso</saw:text></saw:caption></saw:tableHeading>
            <saw:columnHeading>
              <saw:caption fmt="text">
                <saw:text>Año egreso</saw:text></saw:caption></saw:columnHeading>
            <saw:dimensionSelection>
              <saw:selectionStep stepID="1" type="startWith" category="member">
                <saw:stepMembers xsi:type="saw:staticMemberGroupDef">
                  <saw:staticMemberGroup>
                    <saw:members xsi:type="saw:specialValueMembers">
                      <saw:value
specialValue="all"/></saw:members></saw:staticMemberGroup></saw:stepMembers></saw:se
lectionStep>
              <saw:selectionStep stepID="2" type="add" category="calcItem">
                <saw:calcItem function="Formula" hideDetails="false" uiFormula="'2021'-'2020"
id="calc_e4c6b71d4bf6a00f" addToAllViews="false">
                  <saw:caption>
                    <saw:text>Diferencia 2021-2020</saw:text></saw:caption>
                  <sawx:expr xsi:type="sawx:calcItemExpr">
                    <sawx:expr xsi:type="sawx:arithmetic" op="minus">
                      <sawx:expr xsi:type="saw:memberExpr">
                        <saw:staticMemberGroup>
                          <saw:members xsi:type="saw:integerMembers">

```

```

<saw:value>2021</saw:value></saw:members></saw:staticMemberGroup></sawx:expr>
    <sawx:expr xsi:type="saw:memberExpr">
        <saw:staticMemberGroup>
            <saw:members xsi:type="saw:integerMembers">

<saw:value>2020</saw:value></saw:members></saw:staticMemberGroup></sawx:expr></saw
x:expr></sawx:expr></saw:calcItem></saw:selectionStep></saw:dimensionSelection></saw:col
umn>
    <saw:column xsi:type="saw:regularColumn" columnID="cc2e22619a5635207">
        <saw:columnFormula>
            <sawx:expr
xsi:type="sawx:sqlExpression">"EpisodeFact"."N_RECORDS"</sawx:expr></saw:columnForm
ula>
            <saw:tableHeading>
                <saw:caption fmt="text">
                    <saw:text>Variables Episodio</saw:text></saw:caption></saw:tableHeading>
                <saw:columnHeading>
                    <saw:caption fmt="text">

<saw:text>Egresos</saw:text></saw:caption></saw:columnHeading></saw:column>
            <saw:column xsi:type="saw:regularColumn" columnID="c245744de79e3e9c6">
                <saw:columnFormula>
                    <sawx:expr
xsi:type="sawx:sqlExpression">"EpisodeFact"."N_LOSAVG"</sawx:expr></saw:columnFormu
la></saw:column>
                </saw:columns>
            <saw:filter>
                <sawx:expr xsi:type="sawx:logical" op="and">
                    <sawx:expr xsi:type="sawx:list" op="in">
                        <sawx:expr xsi:type="sawx:sqlExpression">"DATE"."Year"</sawx:expr>
                        <sawx:expr xsi:type="xsd:decimal">2020</sawx:expr>
                        <sawx:expr xsi:type="xsd:decimal">2021</sawx:expr></sawx:expr>
                        <sawx:expr xsi:type="sawx:comparison" op="equal">
                            <sawx:expr xsi:type="sawx:sqlExpression">"ACTIVITY
TYPES"."Activ_Type"</sawx:expr>
                            <sawx:expr
xsi:type="xsd:string">Hospitalización</sawx:expr></sawx:expr></sawx:expr></saw:filter>
                    <saw:columnOrder>
                        <saw:columnOrderRef columnID="cb955494c4e0e6cb4" direction="ascending"/>
                        <saw:columnOrderRef columnID="c5222ff06168c0e0e"
direction="descending"/></saw:columnOrder></saw:criteria>
                    <saw:views currentView="0">
                        <saw:view xsi:type="saw:compoundView" name="compoundView!1">
                            <saw:cvTable>
                                <saw:cvRow>

```

```

    <saw:cvCell viewName="titleView!1"/></saw:cvRow>
<saw:cvRow>
    <saw:cvCell viewName="pivotTableView!1"/></saw:cvRow>
<saw:cvRow>
    <saw:cvCell viewName="filtersView!1"/></saw:cvRow></saw:cvTable></saw:view>
<saw:view xsi:type="saw:titleView" name="titleView!1"/>
<saw:view xsi:type="saw:tableView" name="tableView!1" scrollingEnabled="false"
repeat="false">
    <saw:edges>
        <saw:edge axis="page" showColumnHeader="true"/>
        <saw:edge axis="section"/>
        <saw:edge axis="row" showColumnHeader="true">
            <saw:edgeLayers>
                <saw:edgeLayer type="column" columnID="cb955494c4e0e6cb4">
                    <saw:levels>
                        <saw:level>
                            <saw:displaySubTotal id="st_cb955494c4e0e6cb4"
subTotalPosition="none"/></saw:level></saw:levels></saw:edgeLayer>
                <saw:edgeLayer type="column" columnID="cc2e22619a5635207"/>
                <saw:edgeLayer type="column" columnID="c245744de79e3e9c6"/>
                <saw:edgeLayer type="column"
columnID="c5222ff06168c0e0e"/></saw:edgeLayers></saw:edge>
            <saw:edge axis="column" showColumnHeader="rollover"/></saw:edges></saw:view>
        <saw:view xsi:type="saw:filtersView" name="filtersView!1"/>
        <saw:view xsi:type="saw:pivotTableView" name="pivotTableView!1"
scrollingEnabled="false">
            <saw:edges>
                <saw:edge axis="page" showColumnHeader="true"/>
                <saw:edge axis="section"/>
                <saw:edge axis="row" showColumnHeader="true">
                    <saw:columnOrder>
                        <saw:columnOrderRef columnID="cb955494c4e0e6cb4"
direction="ascending"/></saw:columnOrder>
                    <saw:edgeLayers>
                        <saw:edgeLayer type="column"
columnID="cb955494c4e0e6cb4"/></saw:edgeLayers></saw:edge>
                    <saw:edge axis="column" showColumnHeader="rollover">
                        <saw:edgeLayers>
                            <saw:edgeLayer type="measure"/>
                            <saw:edgeLayer type="column" columnID="c5222ff06168c0e0e">
                                <saw:customMembers>
                                    <saw:customMember customMemberID="calc_a68aa015730ac3dd"
displayCustomMember="true"/>

```

```
<saw:customMember customMemberID="calc_e4c6b71d4bf6a00f"
displayCustomMember="true"/></saw:customMembers></saw:edgeLayer></saw:edgeLayers>
</saw:edge></saw:edges>
<saw:measuresList>
  <saw:measure columnID="cc2e22619a5635207"/>
  <saw:measure
columnID="c245744de79e3e9c6"/></saw:measuresList></saw:view></saw:views></saw:report
>
```

5. Ejercicio 5:

```

<saw:report xmlns:saw="com.siebel.analytics.web/report/v1.1"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlVersion="201201160"
xmlns:sawx="com.siebel.analytics.web/expression/v1.1">
  <saw:criteria xsi:type="saw:simpleCriteria" subjectArea="&quot;ALCOR&quot;"
withinHierarchy="true">
    <saw:columns>
      <saw:column xsi:type="saw:regularColumn" columnID="cb955494c4e0e6cb4">
        <saw:columnFormula>
          <sawx:expr
xsi:type="sawx:sqlExpression">"DischargeDim"."ESPECI"</sawx:expr></saw:columnFormula>
</saw:column>
          <saw:column xsi:type="saw:regularColumn" columnID="cc2e22619a5635207">
            <saw:columnFormula>
              <sawx:expr
xsi:type="sawx:sqlExpression">"EpisodeFact"."N_RECORDS"</sawx:expr></saw:columnForm
ula>
            <saw:tableHeading>
              <saw:caption fmt="text">
                <saw:text>Variables Episodio</saw:text></saw:caption></saw:tableHeading>
              <saw:columnHeading>
                <saw:caption fmt="text">
<saw:text>Egresos</saw:text></saw:caption></saw:columnHeading></saw:column>
                <saw:column xsi:type="saw:regularColumn" columnID="c245744de79e3e9c6">
                  <saw:columnFormula>
                    <sawx:expr
xsi:type="sawx:sqlExpression">"EpisodeFact"."N_LOSAVG"</sawx:expr></saw:columnFormula
></saw:column>
                    <saw:column xsi:type="saw:regularColumn" columnID="c67f6f4bb37f25cea">
                      <saw:columnFormula>
                        <sawx:expr
xsi:type="sawx:sqlExpression">"GroupIR_Inlier_Fact"."IR_NumEpi_Inlier_SUM"</sawx:expr></
saw:columnFormula></saw:column>
                        <saw:column xsi:type="saw:regularColumn" columnID="cec89a3485335ea14">
                          <saw:columnFormula>
                            <sawx:expr
xsi:type="sawx:sqlExpression">"GroupIR_Inlier_Fact"."IR_NumEstan_Inlier_AVG"</sawx:expr>
</saw:columnFormula></saw:column>
                            <saw:column xsi:type="saw:regularColumn" columnID="c37d2b8c0420b8dcd">
                              <saw:columnFormula>
                                <sawx:expr
xsi:type="sawx:sqlExpression">"GroupIR_Outlier_Fact"."IR_NumEpisod_OutlierH_SUM"</sawx
:expr></saw:columnFormula></saw:column></saw:columns>

```



```

<saw:filter>
  <saw:expr xsi:type="sawx:logical" op="and">
    <sawx:expr xsi:type="sawx:list" op="in">
      <sawx:expr xsi:type="sawx:sqlExpression">"DATE"."Year"</sawx:expr>
      <sawx:expr xsi:type="xsd:decimal">2020</sawx:expr>
      <sawx:expr xsi:type="xsd:decimal">2021</sawx:expr></sawx:expr>
    <sawx:expr xsi:type="sawx:comparison" op="equal">
      <sawx:expr xsi:type="sawx:sqlExpression">"ACTIVITY
TYPES"."Activ_Type"</sawx:expr>
    <sawx:expr
xsi:type="xsd:string">Hospitalización</sawx:expr></sawx:expr></saw:filter>
  <saw:columnOrder/></saw:criteria>
<saw:views currentView="0">
  <saw:view xsi:type="saw:compoundView" name="compoundView!1">
    <saw:cvTable>
      <saw:cvRow>
        <saw:cvCell viewName="titleView!1"/></saw:cvRow>
      <saw:cvRow>
        <saw:cvCell viewName="pivotTableView!1"/></saw:cvRow>
      <saw:cvRow>
        <saw:cvCell viewName="filtersView!1"/></saw:cvRow></saw:cvTable></saw:view>
  <saw:view xsi:type="saw:titleView" name="titleView!1"/>
  <saw:view xsi:type="saw:tableView" name="tableView!1" scrollingEnabled="false"
repeat="false">
    <saw:edges>
      <saw:edge axis="page" showColumnHeader="true"/>
      <saw:edge axis="section"/>
      <saw:edge axis="row" showColumnHeader="true">
        <saw:edgeLayers>
          <saw:edgeLayer type="column" columnID="cb955494c4e0e6cb4">
            <saw:levels>
              <saw:level>
                <saw:displaySubTotal id="st_cb955494c4e0e6cb4"
subTotalPosition="none"/></saw:level></saw:levels></saw:edgeLayer>
          <saw:edgeLayer type="column" columnID="cc2e22619a5635207"/>
          <saw:edgeLayer type="column" columnID="c245744de79e3e9c6"/>
          <saw:edgeLayer type="column" columnID="c5222ff06168c0e0e"/>
          <saw:edgeLayer type="column" columnID="c67f6f4bb37f25cea"/>
          <saw:edgeLayer type="column" columnID="cec89a3485335ea14"/>
          <saw:edgeLayer type="column"
columnID="c37d2b8c0420b8dcd"/></saw:edgeLayers></saw:edge>
        <saw:edge axis="column" showColumnHeader="rollover"/></saw:edges></saw:view>
  <saw:view xsi:type="saw:filtersView" name="filtersView!1"/>

```

```

<saw:view xsi:type="saw:pivotTableView" name="pivotTableView!1"
scrollingEnabled="false">
  <saw:edges>
    <saw:edge axis="page" showColumnHeader="true"/>
    <saw:edge axis="section"/>
    <saw:edge axis="row" showColumnHeader="true">
      <saw:columnOrder>
        <saw:columnOrderRef columnID="cb955494c4e0e6cb4"
direction="ascending"/></saw:columnOrder>
      <saw:edgeLayers>
        <saw:edgeLayer type="column"
columnID="cb955494c4e0e6cb4"/></saw:edgeLayers></saw:edge>
        <saw:edge axis="column" showColumnHeader="rollover">
          <saw:edgeLayers>
            <saw:edgeLayer type="measure"/></saw:edgeLayers></saw:edge></saw:edges>
      <saw:measuresList>
        <saw:measure columnID="cc2e22619a5635207"/>
        <saw:measure columnID="c245744de79e3e9c6"/>
        <saw:measure columnID="c67f6f4bb37f25cea"/>
        <saw:measure columnID="cec89a3485335ea14"/>
        <saw:measure
columnID="c37d2b8c0420b8dcd"/></saw:measuresList></saw:view></saw:views>
  <saw:prompts scope="report" subjectArea="&quot;ALCOR&quot;">
    <saw:promptStep setWidthToAllPrompts="true">
      <saw:individualPrompts>
        <saw:prompt xsi:type="saw:columnFilterPrompt" columnID="c13"
subjectArea="&quot;ALCOR&quot;" required="false">
          <saw:formula>
            <sawx:expr xsi:type="sawx:columnExpression" formulaUse="display">
              <saw:columnFormula formulaUse="display">
                <sawx:expr
xsi:type="sawx:sqlExpression">"DATE"."ID_YearMonthDes"</sawx:expr></saw:columnFormula
>
                <saw:columnFormula formulaUse="code">
                  <sawx:expr
xsi:type="sawx:sqlExpression">DESCRIPTOR_IDOF("ALCOR"."DATE"."ID_YearMonthDes")</
sawx:expr></saw:columnFormula></sawx:expr></saw:formula>
              <saw:promptOperator op="between"/>
              <saw:promptUIControl xsi:type="saw:browse" maxChoices="1"
includeAllChoices="false" enableSelectByCodeColumn="false">
                <saw:customWidth width="120" using="custompixels"/></saw:promptUIControl>
              <saw:promptDefaultValues type="specificValue" usingCodeValue="false">
                <saw:promptDefaultValue>2021-Enero</saw:promptDefaultValue>
                <saw:promptDefaultValue>2021-
Diciembre</saw:promptDefaultValue></saw:promptDefaultValues>

```

```

<saw:constrainPrompt type="none" autoSelectValue="default"/>
<saw:setPromptVariables>
  <saw:setPromptVariable location="value" type="none"
variableFormula=""/></saw:setPromptVariables>
  <saw:promptSource xsi:type="saw:allChoices"/></saw:prompt>
  <saw:prompt xsi:type="saw:columnFilterPrompt" columnID="c14"
subjectArea="&quot;ALCOR&quot;" required="false">
    <saw:formula>
      <sawx:expr xsi:type="sawx:sqlExpression">"ACTIVITY
TYPES"."Activ_Type"</sawx:expr></saw:formula>
    <saw:promptOperator op="in"/>
    <saw:promptUIControl xsi:type="saw:multiSelect" maxChoices="-1"
includeAllChoices="false">
      <saw:customWidth width="120" using="custompixels"/></saw:promptUIControl>
      <saw:promptDefaultValues type="reportDefault" usingCodeValue="false"/>
      <saw:constrainPrompt type="none" autoSelectValue="default"/>
      <saw:setPromptVariables>
        <saw:setPromptVariable location="value" type="none"
variableFormula=""/></saw:setPromptVariables>
        <saw:promptSource xsi:type="saw:allChoices"/></saw:prompt>
        <saw:prompt xsi:type="saw:columnFilterPrompt" columnID="c15"
subjectArea="&quot;ALCOR&quot;" required="false">
          <saw:formula>
            <sawx:expr
xsi:type="sawx:sqlExpression">"NormsIR_Dim"."STGRP_DES_NORMA"</sawx:expr></saw:for
mula>
          <saw:promptOperator op="in"/>
          <saw:promptUIControl xsi:type="saw:multiSelect" maxChoices="-1"
includeAllChoices="false">
            <saw:customWidth width="120" using="custompixels"/></saw:promptUIControl>
            <saw:promptDefaultValues type="specificValue" usingCodeValue="false">
              <saw:promptDefaultValue>Norma MINSAL IRv3.0 egresos 2018-
2019</saw:promptDefaultValue></saw:promptDefaultValues>
            <saw:constrainPrompt type="none" autoSelectValue="default"/>
            <saw:setPromptVariables>
              <saw:setPromptVariable location="value" type="none"
variableFormula=""/></saw:setPromptVariables>
              <saw:promptSource xsi:type="saw:allChoices"/></saw:prompt>
              <saw:prompt xsi:type="saw:columnFilterPrompt" columnID="c16"
subjectArea="&quot;ALCOR&quot;" required="false">
                <saw:formula>
                  <sawx:expr
xsi:type="sawx:sqlExpression">"AdmissionDim"."Admin_TypeDes"</sawx:expr></saw:formula>
                <saw:promptOperator op="in"/>
                <saw:promptUIControl xsi:type="saw:browse" maxChoices="-1"
includeAllChoices="false">

```

```
<saw:customWidth width="120" using="custompixels"/></saw:promptUIControl>
<saw:promptDefaultValues type="reportDefault" usingCodeValue="false"/>
<saw:constrainPrompt type="none" autoSelectValue="default"/>
<saw:setPromptVariables>
  <saw:setPromptVariable location="value" type="none"
variableFormula=""/></saw:setPromptVariables>
  <saw:promptSource
xsi:type="saw:allChoices"/></saw:prompt></saw:individualPrompts>
  <saw:customWidth width="120"
using="custompixels"/></saw:promptStep></saw:prompts></saw:report>
```

6. Ejercicio 6:

```

<saw:report xmlns:saw="com.siebel.analytics.web/report/v1.1"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlVersion="201201160"
xmlns:sawx="com.siebel.analytics.web/expression/v1.1">
  <saw:criteria xsi:type="saw:simpleCriteria" subjectArea="&quot;ALCOR&quot;"
withinHierarchy="true">
    <saw:columns>
      <saw:column xsi:type="saw:regularColumn" columnID="cb9fd9ca255395727">
        <saw:columnFormula>
          <sawx:expr
xsi:type="sawx:sqlExpression">"GroupIR_Dim"."GRD_Grd"</sawx:expr></saw:columnFormula
></saw:column>
          <saw:column xsi:type="saw:regularColumn" columnID="cc5d79bac2e830c6f">
            <saw:columnFormula>
              <sawx:expr
xsi:type="sawx:sqlExpression">"MIN_EPI_DXPPAL"."DXPPAL_CAPITULO"</sawx:expr></saw
:columnFormula></saw:column>
              <saw:column xsi:type="saw:regularColumn" columnID="cc2e22619a5635207">
                <saw:columnFormula>
                  <sawx:expr
xsi:type="sawx:sqlExpression">"EpisodeFact"."N_RECORDS"</sawx:expr></saw:columnForm
ula>
                <saw:tableHeading>
                  <saw:caption fmt="text">
                    <saw:text>Variables Episodio</saw:text></saw:caption></saw:tableHeading>
                  <saw:columnHeading>
                    <saw:caption fmt="text">
                      <saw:text>Egresos</saw:text></saw:caption></saw:columnHeading></saw:column>
                    <saw:column xsi:type="saw:regularColumn" columnID="c245744de79e3e9c6">
                      <saw:columnFormula>
                        <sawx:expr
xsi:type="sawx:sqlExpression">"EpisodeFact"."N_LOSAVG"</sawx:expr></saw:columnFormula
></saw:column>
                        <saw:column xsi:type="saw:regularColumn" columnID="c20f378b641a7a29f">
                          <saw:columnFormula>
                            <sawx:expr
xsi:type="sawx:sqlExpression">"EpisodeFact"."N_RECOREXIT"</sawx:expr></saw:columnFor
mula></saw:column>
                            <saw:column xsi:type="saw:regularColumn" columnID="c56ab101c0d1581e9">
                              <saw:columnFormula>
                                <sawx:expr
xsi:type="sawx:sqlExpression">"EpisodeCoding_Fact"."N_DXAVG"</sawx:expr></saw:columnF
ormula></saw:column>

```

```

<saw:column xsi:type="saw:regularColumn" columnID="c8d9e7f46de9f8fed">
  <saw:columnFormula>
    <sawx:expr
xsi:type="sawx:sqlExpression">"EpisodeCoding_Fact"."N_PCAVG"</sawx:expr></saw:columnF
ormula></saw:column>
    <saw:column xsi:type="saw:regularColumn" columnID="c67f6f4bb37f25cea">
      <saw:columnFormula>
        <sawx:expr
xsi:type="sawx:sqlExpression">"GroupIR_Inlier_Fact"."IR_NumEpi_Inlier_SUM"</sawx:expr></
saw:columnFormula></saw:column>
        <saw:column xsi:type="saw:regularColumn" columnID="cec89a3485335ea14">
          <saw:columnFormula>
            <sawx:expr
xsi:type="sawx:sqlExpression">"GroupIR_Inlier_Fact"."IR_NumEstan_Inlier_AVG"</sawx:expr>
</saw:columnFormula></saw:column>
            <saw:column xsi:type="saw:regularColumn" columnID="c37d2b8c0420b8dcd">
              <saw:columnFormula>
                <sawx:expr
xsi:type="sawx:sqlExpression">"GroupIR_Outlier_Fact"."IR_NumEpisod_OutlierH_SUM"</sawx
:expr></saw:columnFormula></saw:column>
                <saw:column xsi:type="saw:regularColumn" columnID="c9988592853c68887">
                  <saw:columnFormula>
                    <sawx:expr xsi:type="sawx:sqlExpression">rank("EpisodeFact"."N_RECORDS" by
"GroupIR_Dim"."GRD_Grd")</sawx:expr></saw:columnFormula>
                    <saw:tableHeading>
                      <saw:caption fmt="text">
                        <saw:text>Variables Episodio</saw:text></saw:caption></saw:tableHeading>
                      <saw:columnHeading>
                        <saw:caption fmt="text">
<saw:text>Rank</saw:text></saw:caption></saw:columnHeading></saw:column></saw:column
s>
<saw:filter>
  <sawx:expr xsi:type="sawx:logical" op="and">
    <sawx:expr xsi:type="sawx:list" op="in">
      <sawx:expr xsi:type="sawx:sqlExpression">"DATE"."Year"</sawx:expr>
      <sawx:expr xsi:type="xsd:decimal">2021</sawx:expr></sawx:expr>
    <sawx:expr xsi:type="sawx:comparison" op="equal">
      <sawx:expr xsi:type="sawx:sqlExpression">"ACTIVITY
TYPES"."Activ_Type"</sawx:expr>
      <sawx:expr xsi:type="xsd:string">Hospitalización</sawx:expr></sawx:expr>
    <sawx:expr xsi:type="sawx:comparison" op="lessOrEqual">
      <sawx:expr xsi:type="sawx:sqlExpression">rank("EpisodeFact"."N_RECORDS" by
"GroupIR_Dim"."GRD_Grd")</sawx:expr>

```

```

        <sawx:expr
xsi:type="xsd:decimal">3</sawx:expr></sawx:expr></sawx:expr></saw:filter>
    <saw:columnOrder/></saw:criteria>
<saw:views currentView="0">
    <saw:view xsi:type="saw:compoundView" name="compoundView!1">
        <saw:cvTable>
            <saw:cvRow>
                <saw:cvCell viewName="titleView!1"/></saw:cvRow>
            <saw:cvRow>
                <saw:cvCell viewName="tableView!1"/></saw:cvRow>
            <saw:cvRow>
                <saw:cvCell viewName="filtersView!1"/></saw:cvRow></saw:cvTable></saw:view>
        <saw:view xsi:type="saw:titleView" name="titleView!1"/>
        <saw:view xsi:type="saw:tableView" name="tableView!1" scrollingEnabled="false"
repeat="false">
            <saw:edges>
                <saw:edge axis="page" showColumnHeader="true"/>
                <saw:edge axis="section"/>
                <saw:edge axis="row" showColumnHeader="true">
                    <saw:edgeLayers>
                        <saw:edgeLayer type="column" columnID="cb9fd9ca255395727"/>
                        <saw:edgeLayer type="column" columnID="cc5d79bac2e830c6f"/>
                        <saw:edgeLayer type="column" columnID="cc2e22619a5635207"/>
                        <saw:edgeLayer type="column" columnID="c245744de79e3e9c6"/>
                        <saw:edgeLayer type="column" columnID="c20f378b641a7a29f"/>
                        <saw:edgeLayer type="column" columnID="c8d9e7f46de9f8fed"/>
                        <saw:edgeLayer type="column" columnID="c56ab101c0d1581e9"/>
                        <saw:edgeLayer type="column" columnID="c67f6f4bb37f25cea"/>
                        <saw:edgeLayer type="column" columnID="cec89a3485335ea14"/>
                        <saw:edgeLayer type="column"
columnID="c37d2b8c0420b8dcd"/></saw:edgeLayers>
                    <saw:columnOrder>
                        <saw:columnOrderRef columnID="cb9fd9ca255395727" direction="ascending"/>
                        <saw:columnOrderRef columnID="cc2e22619a5635207"
direction="descending"/></saw:columnOrder></saw:edge>
                <saw:edge axis="column" showColumnHeader="rollover"/></saw:edges></saw:view>
            <saw:view xsi:type="saw:filtersView" name="filtersView!1"/></saw:views>
            <saw:prompts scope="report" subjectArea="&quot;ALCOR&quot;">
                <saw:promptStep setWidthToAllPrompts="true">
                    <saw:individualPrompts>
                        <saw:prompt xsi:type="saw:columnFilterPrompt" columnID="c13"
subjectArea="&quot;ALCOR&quot;" required="false">
                            <saw:formula>

```

```

<sawx:expr xsi:type="sawx:columnExpression" formulaUse="display">
  <saw:columnFormula formulaUse="display">
    <sawx:expr
xsi:type="sawx:sqlExpression">"DATE"."ID_YearMonthDes"</sawx:expr></saw:columnFormula
>
    <saw:columnFormula formulaUse="code">
      <sawx:expr
xsi:type="sawx:sqlExpression">DESCRIPTOR_IDOF("ALCOR"."DATE"."ID_YearMonthDes")</
sawx:expr></saw:columnFormula></sawx:expr></saw:formula>
      <saw:promptOperator op="between"/>
      <saw:promptUIControl xsi:type="saw:browse" maxChoices="1"
includeAllChoices="false" enableSelectByCodeColumn="false">
        <saw:customWidth width="120" using="custompixels"/></saw:promptUIControl>
        <saw:promptDefaultValues type="specificValue" usingCodeValue="false">
          <saw:promptDefaultValue>2021-Enero</saw:promptDefaultValue>
          <saw:promptDefaultValue>2021-
Diciembre</saw:promptDefaultValue></saw:promptDefaultValues>
        <saw:constrainPrompt type="none" autoSelectValue="default"/>
        <saw:setPromptVariables>
          <saw:setPromptVariable location="value" type="none"
variableFormula=""/></saw:setPromptVariables>
        <saw:promptSource xsi:type="saw:allChoices"/></saw:prompt>
        <saw:prompt xsi:type="saw:columnFilterPrompt" columnID="c14"
subjectArea="&quot;ALCOR&quot;" required="false">
          <saw:formula>
            <sawx:expr xsi:type="sawx:sqlExpression">"ACTIVITY
TYPES"."Activ_Type"</sawx:expr></saw:formula>
          <saw:promptOperator op="in"/>
          <saw:promptUIControl xsi:type="saw:multiSelect" maxChoices="-1"
includeAllChoices="false">
            <saw:customWidth width="120" using="custompixels"/></saw:promptUIControl>
            <saw:promptDefaultValues type="reportDefault" usingCodeValue="false"/>
            <saw:constrainPrompt type="none" autoSelectValue="default"/>
            <saw:setPromptVariables>
              <saw:setPromptVariable location="value" type="none"
variableFormula=""/></saw:setPromptVariables>
              <saw:promptSource xsi:type="saw:allChoices"/></saw:prompt>
              <saw:prompt xsi:type="saw:columnFilterPrompt" columnID="c15"
subjectArea="&quot;ALCOR&quot;" required="false">
                <saw:formula>
                  <sawx:expr
xsi:type="sawx:sqlExpression">"NormsIR_Dim"."STGRP_DES_NORMA"</sawx:expr></saw:for
mula>
                <saw:promptOperator op="in"/>
                <saw:promptUIControl xsi:type="saw:multiSelect" maxChoices="-1"
includeAllChoices="false">

```



```

        <saw:customWidth width="120" using="custompixels"/></saw:promptUIControl>
        <saw:promptDefaultValues type="specificValue" usingCodeValue="false">
            <saw:promptDefaultValue>Norma MINSAL IRv3.0 egresos 2018-
2019</saw:promptDefaultValue></saw:promptDefaultValues>
        <saw:constrainPrompt type="none" autoSelectValue="default"/>
        <saw:setPromptVariables>
            <saw:setPromptVariable location="value" type="none"
variableFormula=""/></saw:setPromptVariables>
        <saw:promptSource xsi:type="saw:allChoices"/></saw:prompt>
        <saw:prompt xsi:type="saw:columnFilterPrompt" columnID="c16"
subjectArea="&quot;ALCOR&quot;" required="false">
            <saw:formula>
                <sawx:expr
xsi:type="sawx:sqlExpression">"AdmissionDim"."Admin_TypeDes"</sawx:expr></saw:formula>
            <saw:promptOperator op="in"/>
            <saw:promptUIControl xsi:type="saw:browse" maxChoices="-1"
includeAllChoices="false">
                <saw:customWidth width="120" using="custompixels"/></saw:promptUIControl>
                <saw:promptDefaultValues type="reportDefault" usingCodeValue="false"/>
                <saw:constrainPrompt type="none" autoSelectValue="default"/>
                <saw:setPromptVariables>
                    <saw:setPromptVariable location="value" type="none"
variableFormula=""/></saw:setPromptVariables>
                <saw:promptSource
xsi:type="saw:allChoices"/></saw:prompt></saw:individualPrompts>
                <saw:customWidth width="120"
using="custompixels"/></saw:promptStep></saw:prompts></saw:report>

```

7. Ejercicio 7:

```

<saw:report xmlns:saw="com.siebel.analytics.web/report/v1.1"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlVersion="201201160"
xmlns:sawx="com.siebel.analytics.web/expression/v1.1">
  <saw:criteria xsi:type="saw:simpleCriteria" subjectArea="&quot;ALCOR&quot;"
withinHierarchy="true">
    <saw:columns>
      <saw:column xsi:type="saw:regularColumn" columnID="cb9fd9ca255395727">
        <saw:columnFormula>
          <sawx:expr
xsi:type="sawx:sqlExpression">"GroupIR_Dim"."GRD_CDM"</sawx:expr></saw:columnFormul
a></saw:column>
          <saw:column xsi:type="saw:regularColumn" columnID="c75efb102fe3b8a2e">
            <saw:columnFormula>
              <sawx:expr xsi:type="sawx:binne">
                <sawx:baseFormula>
                  <sawx:expr
xsi:type="sawx:sqlExpression">"EpisodeFact"."N_ESTANTRABAJO"</sawx:expr></sawx:base
Formula>
                    <sawx:rules>
                      <sawx:when>
                        <sawx:condition>
                          <sawx:expr xsi:type="sawx:comparison" op="equal">
                            <sawx:expr
xsi:type="sawx:sqlExpression">"EpisodeFact"."N_ESTANTRABAJO"</sawx:expr>
                              <sawx:expr
xsi:type="xsd:decimal">0</sawx:expr></sawx:expr></sawx:condition>
                                <sawx:value>
                                  <sawx:expr xsi:type="xsd:string">Estancia 0
días</sawx:expr></sawx:value></sawx:when>
                                    <sawx:when>
                                      <sawx:condition>
                                        <sawx:expr xsi:type="sawx:comparison" op="between">
                                          <sawx:expr
xsi:type="sawx:sqlExpression">"EpisodeFact"."N_ESTANTRABAJO"</sawx:expr>
                                            <sawx:expr xsi:type="xsd:decimal">1</sawx:expr>
                                              <sawx:expr
xsi:type="xsd:decimal">2</sawx:expr></sawx:expr></sawx:condition>
                                                <sawx:value>
                                                  <sawx:expr xsi:type="xsd:string">Estancia 1-2
días</sawx:expr></sawx:value></sawx:when>
                                                    <sawx:when>
                                                      <sawx:condition>
                                                        <sawx:expr xsi:type="sawx:comparison" op="between">

```

```

                <sawx:expr
xsi:type="sawx:sqlExpression">"EpisodeFact"."N_ESTANTRABAJO"</sawx:expr>
                <sawx:expr xsi:type="xsd:decimal">3</sawx:expr>
                <sawx:expr
xsi:type="xsd:decimal">4</sawx:expr></sawx:expr></sawx:condition>
                <sawx:value>
                <sawx:expr xsi:type="xsd:string">Estancia 3-4
días</sawx:expr></sawx:value></sawx:when>
                <sawx:when>
                <sawx:condition>
                <sawx:expr xsi:type="sawx:comparison" op="between">
                <sawx:expr
xsi:type="sawx:sqlExpression">"EpisodeFact"."N_ESTANTRABAJO"</sawx:expr>
                <sawx:expr xsi:type="xsd:decimal">5</sawx:expr>
                <sawx:expr
xsi:type="xsd:decimal">7</sawx:expr></sawx:expr></sawx:condition>
                <sawx:value>
                <sawx:expr xsi:type="xsd:string">Estancia 5-7
días</sawx:expr></sawx:value></sawx:when>
                <sawx:when>
                <sawx:condition>
                <sawx:expr xsi:type="sawx:comparison" op="between">
                <sawx:expr
xsi:type="sawx:sqlExpression">"EpisodeFact"."N_ESTANTRABAJO"</sawx:expr>
                <sawx:expr xsi:type="xsd:decimal">8</sawx:expr>
                <sawx:expr
xsi:type="xsd:decimal">15</sawx:expr></sawx:expr></sawx:condition>
                <sawx:value>
                <sawx:expr xsi:type="xsd:string">Estancia 8-15
días</sawx:expr></sawx:value></sawx:when>
                <sawx:when>
                <sawx:condition>
                <sawx:expr xsi:type="sawx:comparison" op="greater">
                <sawx:expr
xsi:type="sawx:sqlExpression">"EpisodeFact"."N_ESTANTRABAJO"</sawx:expr>
                <sawx:expr
xsi:type="xsd:decimal">15</sawx:expr></sawx:expr></sawx:condition>
                <sawx:value>
                <sawx:expr xsi:type="xsd:string">Estancia 15 o más
días</sawx:expr></sawx:value></sawx:when>
                <sawx:otherwise>
                <sawx:value>
                <sawx:expr
xsi:type="xsd:string"/></sawx:value></sawx:otherwise></sawx:rules></sawx:expr></saw:columnFormula>
                <saw:tableHeading>

```

```

        <saw:caption fmt="text">
            <saw:text>Variables Episodio</saw:text></saw:caption></saw:tableHeading>
        <saw:columnHeading>
            <saw:caption fmt="text">
                <saw:text>Estancia del
Episodio</saw:text></saw:caption></saw:columnHeading></saw:column>
            <saw:column xsi:type="saw:regularColumn" columnID="cc2e22619a5635207">
                <saw:columnFormula>
                    <sawx:expr
xsi:type="sawx:sqlExpression">"EpisodeFact"."N_RECORDS"</sawx:expr></saw:columnForm
ula>
                <saw:tableHeading>
                    <saw:caption fmt="text">
                        <saw:text>Variables Episodio</saw:text></saw:caption></saw:tableHeading>
                    <saw:columnHeading>
                        <saw:caption fmt="text">
                            <saw:text>Egresos</saw:text></saw:caption></saw:columnHeading></saw:column>
                    </saw:columns>
                    <saw:filter>
                        <sawx:expr xsi:type="sawx:logical" op="and">
                            <sawx:expr xsi:type="sawx:list" op="in">
                                <sawx:expr xsi:type="sawx:sqlExpression">"DATE"."Year"</sawx:expr>
                                <sawx:expr xsi:type="xsd:decimal">2021</sawx:expr></sawx:expr>
                                <sawx:expr xsi:type="sawx:comparison" op="equal">
                                    <sawx:expr xsi:type="sawx:sqlExpression">"ACTIVITY
TYPES"."Activ_Type"</sawx:expr>
                                    <sawx:expr
xsi:type="xsd:string">Hospitalización</sawx:expr></sawx:expr></sawx:expr></saw:filter>
                            <saw:columnOrder/></saw:criteria>
                        <saw:views currentView="0">
                            <saw:view xsi:type="saw:compoundView" name="compoundView!1">
                                <saw:cvTable>
                                    <saw:cvRow>
                                        <saw:cvCell viewName="titleView!1"/></saw:cvRow>
                                    <saw:cvRow>
                                        <saw:cvCell viewName="dvtchart!1"/></saw:cvRow>
                                    <saw:cvRow>
                                        <saw:cvCell viewName="pivotTableView!1"/></saw:cvRow>
                                    <saw:cvRow>
                                        <saw:cvCell viewName="filtersView!1"/></saw:cvRow></saw:cvTable></saw:view>
                                <saw:view xsi:type="saw:titleView" name="titleView!1"/>
                                <saw:view xsi:type="saw:tableView" name="tableView!1" scrollingEnabled="false"
repeat="false">

```

```

<saw:edges>
  <saw:edge axis="page" showColumnHeader="true"/>
  <saw:edge axis="section"/>
  <saw:edge axis="row" showColumnHeader="true">
    <saw:edgeLayers>
      <saw:edgeLayer type="column" columnID="cb9fd9ca255395727"/>
      <saw:edgeLayer type="column" columnID="c75efb102fe3b8a2e"/>
      <saw:edgeLayer type="column"
columnID="cc2e22619a5635207"/></saw:edgeLayers></saw:edge>
    <saw:edge axis="column" showColumnHeader="rollover"/></saw:edges></saw:view>
  <saw:view xsi:type="saw:filtersView" name="filtersView!1"/>
  <saw:view xsi:type="saw:dvtchart" name="dvtchart!1">
    <saw:display type="bar" subtype="stacked" renderFormat="default" mode="online">
      <saw:style barStyle="default" lineStyle="default" scatterStyle="default" fillStyle="default"
bubblePercentSize="100" effect="2d"/></saw:display>
      <saw:canvasFormat height="330" width="1000">
        <saw:dataLabels display="default" label="default" position="below"
transparentBackground="true" valueAs="default"/></saw:canvasFormat>
      <saw:selections>
        <saw:categories>
          <saw:category>
            <saw:columnRef
columnID="cb9fd9ca255395727"/></saw:category></saw:categories>
          <saw:measures showMeasureLabelsOnCategory="false">
            <saw:column measureType="y">
              <saw:columnRef
columnID="cc2e22619a5635207"/></saw:column></saw:measures>
            <saw:seriesGenerators>
              <saw:seriesGenerator>
                <saw:columnRef columnID="c75efb102fe3b8a2e"/></saw:seriesGenerator>
                <saw:measureLabels/></saw:seriesGenerators></saw:selections>
            <saw:legendFormat position="default" transparentFill="true"/></saw:view>
          <saw:view xsi:type="saw:pivotTableView" name="pivotTableView!1"
scrollingEnabled="false">
            <saw:edges>
              <saw:edge axis="page" showColumnHeader="true"/>
              <saw:edge axis="section"/>
              <saw:edge axis="row" showColumnHeader="true">
                <saw:edgeLayers>
                  <saw:edgeLayer type="column"
columnID="cb9fd9ca255395727"/></saw:edgeLayers></saw:edge>
                <saw:edge axis="column" showColumnHeader="rollover">
                  <saw:displayGrandTotals>

```

```

        <saw:displayGrandTotal id="gt_column"
grandTotalPosition="before"/></saw:displayGrandTotals>
        <saw:edgeLayers>
            <saw:edgeLayer type="column" columnID="c75efb102fe3b8a2e"/>
            <saw:edgeLayer type="measure"/></saw:edgeLayers></saw:edge></saw:edges>
        <saw:measuresList>
            <saw:measure columnID="cc2e22619a5635207"/>
            <saw:measure columnID="cc2e22619a5635207" duplicateID="d1">
                <saw:showAs type="percentOfAxis" axis="row">
                    <saw:displayFormat>
                        <saw:formatSpec>
                            <saw:dataFormat xsi:type="saw:percent" minDigits="1" maxDigits="1"
scale="2"/></saw:formatSpec></saw:displayFormat></saw:showAs>
                        <saw:memberFormat>
                            <saw:displayFormat>
                                <saw:formatSpec wrapText="true"/></saw:displayFormat>
                            <saw:caption>
                                <saw:text>%</saw:text></saw:caption></saw:memberFormat>
                    </saw:measure></saw:measuresList></saw:view></saw:views>
            <saw:prompts scope="report" subjectArea="&quot;ALCOR&quot;">
                <saw:promptStep setWidthToAllPrompts="true">
                    <saw:individualPrompts>
                        <saw:prompt xsi:type="saw:columnFilterPrompt" columnID="c13"
subjectArea="&quot;ALCOR&quot;" required="false">
                            <saw:formula>
                                <sawx:expr xsi:type="sawx:columnExpression" formulaUse="display">
                                    <saw:columnFormula formulaUse="display">
                                        <sawx:expr
xsi:type="sawx:sqlExpression">"DATE"."ID_YearMonthDes"</sawx:expr></saw:columnFormula
>
                                        <saw:columnFormula formulaUse="code">
                                            <sawx:expr
xsi:type="sawx:sqlExpression">DESCRIPTOR_IDOF("ALCOR"."DATE"."ID_YearMonthDes")</
sawx:expr></saw:columnFormula></sawx:formula>
                                        <saw:promptOperator op="between"/>
                                        <saw:promptUIControl xsi:type="saw:browse" maxChoices="1"
includeAllChoices="false" enableSelectByCodeColumn="false">
                                            <saw:customWidth width="120" using="custompixels"/></saw:promptUIControl>
                                        <saw:promptDefaultValues type="specificValue" usingCodeValue="false">
                                            <saw:promptDefaultValue>2021-Enero</saw:promptDefaultValue>
                                            <saw:promptDefaultValue>2021-
Diciembre</saw:promptDefaultValue></saw:promptDefaultValues>
                                        <saw:constrainPrompt type="none" autoSelectValue="default"/>
                                    <saw:setPromptVariables>

```

```

        <saw:setPromptVariable location="value" type="none"
variableFormula=""/></saw:setPromptVariables>
        <saw:promptSource xsi:type="saw:allChoices"/></saw:prompt>
        <saw:prompt xsi:type="saw:columnFilterPrompt" columnID="c14"
subjectArea="&quot;ALCOR&quot;" required="false">
        <saw:formula>
        <sawx:expr xsi:type="sawx:sqlExpression">"ACTIVITY
TYPES"."Activ_Type"</sawx:expr></saw:formula>
        <saw:promptOperator op="in"/>
        <saw:promptUIControl xsi:type="saw:multiSelect" maxChoices="-1"
includeAllChoices="false">
        <saw:customWidth width="120" using="custompixels"/></saw:promptUIControl>
        <saw:promptDefaultValues type="reportDefault" usingCodeValue="false"/>
        <saw:constrainPrompt type="none" autoSelectValue="default"/>
        <saw:setPromptVariables>
        <saw:setPromptVariable location="value" type="none"
variableFormula=""/></saw:setPromptVariables>
        <saw:promptSource xsi:type="saw:allChoices"/></saw:prompt>
        <saw:prompt xsi:type="saw:columnFilterPrompt" columnID="c15"
subjectArea="&quot;ALCOR&quot;" required="false">
        <saw:formula>
        <sawx:expr
xsi:type="sawx:sqlExpression">"NormsIR_Dim"."STGRP_DES_NORMA"</sawx:expr></saw:for
mula>
        <saw:promptOperator op="in"/>
        <saw:promptUIControl xsi:type="saw:multiSelect" maxChoices="-1"
includeAllChoices="false">
        <saw:customWidth width="120" using="custompixels"/></saw:promptUIControl>
        <saw:promptDefaultValues type="specificValue" usingCodeValue="false">
        <saw:promptDefaultValue>Norma MINSAL IRv3.0 egresos 2018-
2019</saw:promptDefaultValue></saw:promptDefaultValues>
        <saw:constrainPrompt type="none" autoSelectValue="default"/>
        <saw:setPromptVariables>
        <saw:setPromptVariable location="value" type="none"
variableFormula=""/></saw:setPromptVariables>
        <saw:promptSource xsi:type="saw:allChoices"/></saw:prompt>
        <saw:prompt xsi:type="saw:columnFilterPrompt" columnID="c16"
subjectArea="&quot;ALCOR&quot;" required="false">
        <saw:formula>
        <sawx:expr
xsi:type="sawx:sqlExpression">"AdmissionDim"."Admin_TypeDes"</sawx:expr></saw:formula>
        <saw:promptOperator op="in"/>
        <saw:promptUIControl xsi:type="saw:browse" maxChoices="-1"
includeAllChoices="false">
        <saw:customWidth width="120" using="custompixels"/></saw:promptUIControl>

```

```
<saw:promptDefaultValues type="reportDefault" usingCodeValue="false"/>
<saw:constrainPrompt type="none" autoSelectValue="default"/>
<saw:setPromptVariables>
  <saw:setPromptVariable location="value" type="none"
variableFormula=""/></saw:setPromptVariables>
  <saw:promptSource
xsi:type="saw:allChoices"/></saw:prompt></saw:individualPrompts>
  <saw:customWidth width="120"
using="custompixels"/></saw:promptStep></saw:prompts></saw:report>
```


8. Ejercicio 8:

Definición
 Agregar peticiones de datos a los usuarios cuando se ejecute este análisis.

Etiqueta de Petición de Datos	Tipo	Petición para	Descripción	Necesario	Nueva Columna
Página 1	Página				
Año egreso	Valor de columna	Año egreso			<input type="checkbox"/>
Tipo Actividad	Valor de columna	Tipo Actividad			<input type="checkbox"/>
Norma (Descripción)	Valor de columna	Norma (Descripción)			<input type="checkbox"/>
Especialidad (Descripción)	Valor de columna	Especialidad (Descripción)			<input type="checkbox"/>
Tipo Ingreso (Descripción)	Valor de columna	Tipo Ingreso (Descripción)			<input type="checkbox"/>

Mostrar

Página

Año egreso Entre: 2020 - 2020

Tipo Actividad: Hospitalización

Norma (Descripción): Norma MINSAL IR

Especialidad (Descripción): --Seleccionar Val:

Tipo Ingreso (Descripción): --Seleccionar Val:

Aplicar Restablecer

Filtro_Cuadro Mando

Áreas tem... 🔍 ⬆️ ⬆️ ⬆️ ⬆️ ⬆️ ⬆️ ⬆️ ⬆️ ⬆️ ⬆️

- ALCOR
 - FECHAS
 - TIPOS ACTIVIDAD
 - HOSPITAL
 - DATOS ADMINISTRATIVOS
 - AGRUPACIÓN AP
 - AGRUPACIÓN APR

Filtro Guardado

Cree un filtro para el área temática actual. Haga clic en

- ▼ Año egreso se solicita
- AND ▼ Tipo Actividad se solicita
- AND ▼ Norma (Descripción) se solicita
- AND ▼ Especialidad (Descripción) se solicita
- AND ▼ Tipo Ingreso (Descripción) se solicita

Cuadro Mando

Página Inicial | Catálogo | Favoritos | Paneles de Control | Nuevo | Abrir | Conectado como Administrator

página 1

Objetos de Pa...

- Columna
- Sección
- Sección de Alerta
- Enlace de Acción
- Menú de Enlace de Acción
- Enlace o Imagen
- Contenido Embebido
- Texto
- Carpeta

Catálogo

- Mis Carpetas
- Carpetas Compartidas

Columna 1

Sección 1

Prompt Cuadro de Mando

Sección 2

Ejercicio_6
Vista Compuesta

Sección 3

Ejercicio_7
Vista Compuesta